

Sexualizované násilí: výskyt, dopady a náklady na zdravotní péči

Přehled hlavních výstupů výzkumu



proFem

centrum pro oběti domácího a sexuálního násilí
Praha | Příbram | Beroun | Benešov

Metodologie

I. MAPOVÁNÍ A OPERACIONALIZACE

Zapojení expertek a expertů:
advokacie, psychiatrie, psychologie,
sexuologie, gynekologie; ReCeGe;
specializované služby pro oběti SN

→ 31 SITUACÍ SN
→ 54 NÁSLEDKŮ

II. SBĚR DAT

5 042
žen

18 – 65
let

CAWI


Reprezentativní vzorek odpovídá struktuře
populace žen ve věku 18-65 let v ČR

Metodologie – řešení zdravotních následků




Výskyt

Zkušenost se SN v průběhu života (n=5042)



Více než každá DRUHÁ žena se v průběhu života setká s nějakou formou sexualizovaného násilí

Zkušenost se SN **do 15 let** (n=5042)



Konkrétně pak každá pátá se s tímto násilím setká ve věku do 15 let.

Znásilnění



ZNÁSILNĚNÍ (v širší definici)
zažilo **20 %** respondentek.

To je **KAŽDÁ PÁTÁ ŽENA.**

76 %


obětí a přeživších znásilnění (prožitého **kdykoliv v průběhu života**), uvedlo, že v jeho důsledku čelí nebo čelily nějakým následkům.

93 %

obětí a přeživších znásilnění v době, **kdy jim ještě nebylo 15 let** uvedlo, že v jeho důsledku čelí či čelilo nějakým následkům.

Dopady znásilnění (do 15 let)

Dopady znásilnění, ke kterému došlo do 15 let věku oběti/přeživší
(n = 121)



Lékařská péče

30 %

žen ve věku 18-65 uvádí, že sexualizované násilí, kterým si prošly, **mělo zdravotní následky:**

→ v současné populaci to je 994 tisíc žen

26 %

obětí muselo vyhledat lékaře, psychiatra, psychologa, psychoterapeuta, musela docházet na rehabilitace, užívat léky, používat zdravotní pomůcky.

32 %

žen **nevyhledalo lékařskou pomoc, i když ji potřebovaly.**

Náklady na zdravotní péči

123 550 žen

v ČR ROČNĚ VYHLEDÁ ZDRAVOTNÍ
PÉČI KVŮLI NÁSLEDKŮM
SEXUALIZOVANÉHO NÁSILÍ.

ROČNÍ NÁKLADY, které jsou
vynaloženy z veřejného zdravotního
pojištění na tuto péči

2.3 mld. Kč


Tyto výdaje však nezahrnují vlastní výdaje obětí a přeživších,
úhradu léčiv, nebo odborné péče nad rámec zdravotního
pojištění, a tedy hrazené z jejich vlastních prostředků.

Pachatele znásilnění

90 %


obětí a přeživších znásilnění znalo pachatele (i když ne nutně jeho jméno).

Kdo byl pachatelem u znásilnění, které respondentky označily za nejhorší prožité SN a znaly původce (n = 633)



Řešení znásilnění

Jak ženy, které znásilnění označily za nejhorší prožité SN, jej řešily
(n=702)



Více informací naleznete ve výzkumné zprávě
ke stažení na webových stránkách
www.profem.cz.